



Laadittu 4.2.2022 Lea Käsmä-Ronkainen  
Maire Ahopelto

Päivitetty 23.12.2022 Lea Käsmä-Ronkainen

## Suojainten käyttö COVID-19 epidemian aikana Kainuun sotessa

### Ohje hengityssuojainten käytöstä

- **venttiilitöntä FFP2/3-maskia** käytetään
  - **Todetun** COVID-19- potilaan hoitotoimissa
  - **Epäillyn** COVID19-potilaan hoitotoimissa ennen kuin koronatestin tulos on tiedossa
    - koronavirukseen sopivia oireita: kuume, yskä, hengenahdistus, kurkkukipu, ripuli. lääkällä oireet voivat olla epätyypillisempiä: yleistilan lasku, huimaus.
  - **Hätätilapotilaan** hoidossa, kun COVID19-näytettä ei ole otettu tai vastaus on kesken
  - **Aerosoleja tuottavissa toimenpiteissä**
    - liman avoin imeminen hengitysteistä, trakeostomian hoito, nebulisaattorihoito, bronkoskopia, laryngoskopia, intubaatio, ekstubaatio, noninvasiivinen ventilaatio (esim. CPAP, kaksois-paineventilaatio, suurivirtauksinen happihoito)
    - gastroskopia
    - obduktio
- **venttiilillistä FFP2/3 maskia** voi käyttää pitkäkestoisissa tai raskaissa hoitotilanteissa vain varmistetusti COVID19-positiivisten potilaiden hoidossa
- **kaikissa muissa asiakaskontakteissa kirurginen suu-nenäsuoja.**
- henkilöstö voi halutessaan käyttää kirurgista suu-nenäsuojaa henkilöstön välisissä kontakteissa.
- Kankaista kasvomaskia tai kokokasvovisiiriä ei käytetä ainoana hengityssuojaimena
- COVID19-näytteenotto (kts. erillinen suojautumisohje)
- suun terveydenhuolto (vastualueen ohjeistuksen mukaan)
- laboratoriopalvelut (Nordlab) ohjeistaa oman henkilöstönsä. Suositellaan samaa suojainkäytäntöä kuin yksiköissä, joissa näytteitä otetaan.
- Henkilökohtaisten avustajien suojaimissa noudatetaan samoja periaatteita. Suojaimet luovutetaan asiakkaalle, jolla henkilökohtainen avustaja on
- Toimeksiantosopimuksella toimivat omaishoitajat, jotka asuvat eri taloudessa kuin omaishoidettava, rinnastetaan henkilökohtaisiin avustajiin suojainten käytön suhteen



Laadittu	4.2.2022	Lea Käsmä-Ronkainen Maire Ahopelto
Päivitetty	23.12.2022	Lea Käsmä-Ronkainen

## Ohje muiden suojainten käytöstä

- Kaikkien hengitystieinfektio-oireisten kohdalla käytetään suojakäsineitä ja silmäsuojia
  - silmäsuojaimissa uudelleenkäytön mahdollistava puhdistusohje
  - tarvittaessa myssy/hiussuoja, voi olla työvuorokohtainen
  - käsineet kontaktikohtaiset
- COVID-19 epäily tai varmennettu tartunta
  - käytetään lisäksi muovista suojaesiliinaa tai suojatakkaa
- COVID-19 aerosolia tuottavissa toimenpiteissä
  - nestettä läpäisemätön suojatakki ja hiussuoja
- COVID-19 alahengitysteihin suuntautuviissa toimenpiteissä kuten bronkoskopia ja intubointi
  - voidaan käyttää lisäksi koko pään ja kaulan suojaavaa huppua

## Suojainten luovuttaminen potilaalle / asiakkaalle ja saattajalle

- Potilassiirron ajaksi potilaalle ja saattajalle tarjotaan kirurginen suu-nenäsuojus, suojaimet luovutetaan siitä yksiköstä, josta siirto suoritetaan

## Ohjeen soveltaminen

Ohjeistus korvaa aiemmat suojainohjeet ja on velvoittava kaikissa Kainuun SOTE-kuntayhtymän toimipisteissä. Ohjeistus on voimassa, kunnes toisin ilmoitetaan. Ohjeistusta suositellaan soveltamaan kaikissa Kainuun alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannossa. Ohjeistus perustuu työnantajan työjohto-oikeuteen ja työnantajan vastuuseen työntekijöiden suojaamisesta.